



Nikko Stirling has been known for riflescopes since 1956 when Malcolm Fuller designed a range of Japanese made optics suitable from Hunters in Australia. Please enjoy our catalogue and look to our website www.nikkostirling.com for additional information.

Thank you to our customers for continuing to keep supporting Nikko Stirling.



Der Name Nikko Stirling ist bereits seit 1956 untrennbar mit Zielfernrohren verbunden. Damals hatte Malcolm Fuller eine Optikreihe entwickelt, die – obwohl in Japan hergestellt – speziell auf die Anforderungen australischer Jäger ausgerichtet war.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern – auf unserer Webseite www.nikkostirling.com erhalten Sie weitere Informationen.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihre fortwährende Unterstützung von Nikko Stirling!



Nikko Stirling est connu pour ses lunettes de tir depuis 1956, lorsque Malcolm Fuller a conçu une gamme d'optique japonaise4 appropriée por les chasseurs en Australie. Profitez de notre catalogue et consultez notre site web sur nikkostirling.com pour plus d'informations.

Nous remercions nos clients de leur confiance et leur soutien à Nikko Stirling.



Nikko Stirling è rinomata per i suoi cannocchiali fin dal 1956, anno in cui Malcom Fuller progettò una gamma di ottiche di fabbricazione giapponese adatte per Hunters in Australia. Vi invitiamo a sfogliare il nostro catalogo e visitare il nostro sito web nikkostirling.com per ulteriori informazioni.

Desideriamo ringraziare tutti i nostri clienti per la continua fiducia nei prodotti Nikko Stirling.

Nikko Stirling over 50 years of experience!

Your sincerely

David Fuller



John Fuller





Contents

Introduction	2 - 3
LaserKing Series	4 - 5
Targetmaster Series	6 - 7
Diamond Sportsman	8 - 9
Diamond Hunting Models	10 - 11
Nighteater	12 - 15
LRX/FT Reticle	16 - 17
Eurohunter	18 - 19
GameKing	20 - 23
Airking Series	24 - 25
Mountmaster Series	26 - 27
Crossbow Series	27
New Generation XT3 and Pro T3	28 - 29
Flashlight	30
Binocular	31
Trail Camera	31
Scope Aligner	33
Spotting Scopes	32
Reflex Sights	32
Mounts	33
Digital Night Vision	34
Laser Range Finder	35



LASERKING



- Internal red laser - Patent Pending
- Fully adjustable
- Fast focus
- MilDot reticle
- Target turrets
- Supplied with pressure switch
- Extra battery supplied

NEW



Fast and Accurate shooting


World First design concept! The new LaserKing places a Laser within the riflescope itself. This results in a laser with minimal parallax to the rifle making the LaserKing superior to all competitors products. Now you can take the guess work out of reflex shooting when needed. The LaserKing is supplied with a pressure switch that allows the user to instantly light up the laser when required. Mil Dot reticles and target turrets will make this an effective hunting scope. Now you can shoot quickly with confidence knowing instantly the target is acquired!



Laserking – Schnelles und präzises Schießen

Eine Weltneuheit! Der neue Laserking platziert einen Laser ins Innere des Zielfernrohrs, wodurch die Parallaxenabweichung minimiert wird. Ein eindeutiger Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten, etwa beim Reflex-Schießen, wo man sich nicht mehr auf Schätzungen verlassen muss. Ein externer Schalter ermöglicht das rasche Aktivieren des Lasers bei Bedarf. Das zusätzliche Mil Dot Absehen sowie die „Target“-Verstelltürme machen aus dem LaserKing eine äußerst effektive Jagdoptik. Schnelles und präzises Schießen mit der Sicherheit den Treffpunkt am Ziel zu sehen!

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (mm)	Tube Diameter (Inch)	Length (mm)	Weight (g)
NLK440	4	40	27.6	1/4	85	1	295	515
NLK3942	3-9	42	30.66-10.09	1/4	108-88	1	325	550
NLK41242	4-12	42	28.14-9.11	1/4	80-80	1	320	545
NLK451450	4.5-14	50	21.06-6.25	1/4	63-77	1	370	605



MilDot



ON-OFF
Pressure Switch
Included



Tir précis et rapide

Une conception en première mondiale ! Le nouveau LaserKing intègre un laser dans la lunette elle-même. Cela se traduit par un laser ayant une parallaxe minimale rendant le LaserKing supérieur à tous les autres produits concurrents. Maintenant vous pouvez éliminer le hasard du tir d'instinct. Le LaserKing est fourni avec un bouton à pression qui permet à l'utilisateur d'allumer instantanément le laser si nécessaire. Les réticules Mil Dot et tourelles cibles en font une lunette efficace. Maintenant, vous pouvez tirer rapidement en toute confiance sachant instantanément que la cible est acquise !



Tiro rapido e preciso!!

Un prodotto senza precedenti al mondo! Il nuovo LaserKing dispone di un laser all'interno del cannocchiale stesso. In questo modo si ottiene un errore di parallasse minimo tra laser e fucile, rendendo il cannocchiale LaserKing superiore a tutti i prodotti della concorrenza. Da oggi avrete la certezza di centrare il bersaglio quando necessario. Il cannocchiale LaserKing è munito di un interruttore a pressione che consente all'utente di illuminare istantaneamente il laser quando è necessario. I reticoli Mil Dot e le torrette target rendono questo modello un ottimo cannocchiale da caccia. Da oggi potrete sparare rapidamente con sicurezza, sapendo di fare centro in ogni occasione!




Targetmaster was redesigned in 2009 to include features desired by Tactical or Competitive users. The main body of the scope is a 30mm hard alloy tube that provides added strength and light transmission over one inch riflescopes. The lenses are coated in our ETE Microlux coatings, which allow maximum light transmission to see the target faster, clearer and with more contrast. The Adjustments are Target style: to adjust them simply pull out gently and turn. Push down again to lock. You can also return the dial setting to Zero without special tools so you can be ready in the field to accurately compensate as required for both windage and elevation.




2009 völlig neu entwickelt, berücksichtigt die Targetmaster Serie die Anforderungen der Wettkampfschützen, aber auch des taktischen Aufgabenbereichs. Der Hauptkörper mit einem 30 mm Durchmesser aus gehärtetem Aluminium garantiert zusätzliche Haltbarkeit und Lichtdurchlässigkeit gegenüber 1 Zoll Zielfernrohren. Die Vergütung der Linsen mit unserer ETE Microlux Beschichtung gewährleistet maximale Lichtstärke und ein kontrastreiches Bild, das Sie das Ziel schneller und schärfer anvisieren lässt. Die Verstelltürme im Target Stil ermöglichen eine rasche Justierung: Herausziehen und drehen, danach durch Herunterdrücken wieder verriegeln. Ebenso einfach lässt sich – ohne Spezialwerkzeuge – die Skalierung auf Null stellen, um blitzschnell alle erforderlichen ballistischen Korrekturen vornehmen zu können.


TARGETMASTER



LRX



FT



MilDot



Targetmaster a été remanié en 2009 pour inclure les fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs tactiques ou sportifs. Le corps principal de la lunette est un tube de 30mm en alliage dur qui offre une plus grande rigidité. Les lentilles sont traitées Microlux ETE, ce qui permet une transmission de lumière maximum vers vos yeux pour voir la cible avec précision, clairement et avec plus de contraste. Les ajustements sont du Target Style. Pour effectuer le réglage, tirez simplement, doucement et tournez. Poussez à nouveau vers le bas pour verrouiller. Vous pouvez aussi remettre la molette à zéro sans outils spéciaux afin de pouvoir effectuer sur le terrain avec précision les corrections que nécessite un changement d'environnement (vent distance etc...).



- Rugged design
- 30mm body tube
- Fast resettable target style adjustments
- ETE coating for maximum light transmission
- Side parallax and focusing
- Premium glass etched illuminated reticle as standard
- Mil Dot, LRX and FT reticles available
- Supplied with sunshades and weather covers
- Optional 100mm and 150mm large side wheels available
- Fast focus eyepieces

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
NSTT41644MD	4-16	44	24.69-6.40	1/8	3.5-4	30	370	670	MD/LRX
NSTT52050MD	5-20	50	19.20-5.49	1/8	3.5-4	30	395	710	MD/LRX
NSTT62456MD	6-24	56	15.54-4.39	1/8	3.5-4	30	416	770	MD/FT
NSTT105060MD	10-50	60	10.06-2.29	1/8	3.5-4	30	431	860	MD/FT
NSTT100WH	Side wheel 100mm								
NSTT100WH	Side wheel 150mm								



Il modello Targetmaster è stato riprogettato nel 2009 per incorporare le caratteristiche desiderate dagli utenti tattici o agonistici. Il corpo principale del cannocchiale è un tubo in lega dura di 30mm che assicura una maggiore robustezza e trasmissione della luce rispetto ai cannocchiali da un pollice. Le lenti sono trattate con i nostri rivestimenti ETE Microlux, che consentono la massima trasmissione della luce agli occhi per vedere il bersaglio più rapidamente, più nitidamente e con un migliore contrasto. Le torrette sono di tipo Target, regolabili semplicemente tirandole in fuori delicatamente e ruotandole. Spingerle di nuovo verso il basso per bloccarle. È anche possibile riazzerare la regolazione senza attrezzi speciali in modo da essere pronti sul campo a compensare accuratamente, secondo necessità, alzo e deriva.



USFT and World FT PCP championships were won in 2007 with the Diamond Sportsman riflescope. Since then the top competitors in these events worldwide choose this scope over and above any other maker.

Features:

- Precision ALL JAPANESE designed and manufactured
- Fine target adjustments
- Large side wheel for accurate focussing and range finding
- Advanced coatings for maximum target contrast
- Return to zero turrets with weather covers
- 30mm body tube
- Nato or MilDot reticles



Die USFT und World FT PCP Meisterschaften wurden 2007 mit dem Diamond Sportsman Zielfernrohr gewonnen. Weltweit bevorzugen Top-Schützen seither bei diesen Wettkämpfen unser Produkt gegenüber anderen Herstellern.


Eigenschaften:

- Präzise in Japan konstruiert und hergestellt
- Feine Verstellmechanik
- Großes Seitenrad für exakte Fokussierung und Entfernungsmessung
- Innovative Beschichtungen für maximalen Kontrast
- Simple „Nullung“ der Verstelltürme
- 30 mm Mittelrohrdurchmesser
- Nato oder Mil Dot Absehen



World Champion SPORTSMAN

Model	Mfn Stanted	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Eye relief (mm)	Resolution Center Axis	Length (mm)	Weight (g)	Paralax (yds)	Diopter Cps dpr	Click Value 1 click MOA	Ocular Lens Effective Diam (mm)	Obj. Bell Diam (mm)	Ocular Bell Diam (mm)
NSN105060MD	10-50	60	7.13-1.19	110-92	3-1.3	429	1060	10~	+1.75~-3	1/8	35	69	42.5



MilDot



Nato

Sunshade



Les championnats USFT et World FT PCP ont été remportés en 2007 avec la lunette Sportsman Diamond. Depuis lors, les meilleurs compétiteurs de ces événements du monde entier choisissent cette lunette plutôt qu'une autre.

Caractéristiques:

- Précision conçue et fabriquée TOUT JAPONAIS
- Excellent ajustement de cible.
- Large molette de côté pour un réglage de mise au point et de distance exact
- Revêtements supérieurs pour un contraste maximal de la cible.
- Tourelles de remise à zéro et capuchons de wprotection.
- Corps du tube 30mm
- Réticules Nato ou MilDot



Nel 2007 i campionati di field target USA e mondiale PCP sono stati vinti da tiratori che hanno utilizzato il cannocchiale Diamond Sportsman. Da allora, tutti i migliori tiratori che gareggiano in questi eventi in tutto il mondo scelgono questo modello di cannocchiale rispetto a qualsiasi altra marca.

Caratteristiche:

- Ottica di precisione progettata e fabbricata INTERAMENTE IN GIAPPONE
- Regolazioni target di grande precisione
- Grande ruota laterale per messa a fuoco e telemetria di precisione
- Trattamenti avanzati per il massimo contrasto del bersaglio
- Torrette con funzione di ritorno a zero e coperture impermeabili
- Corpo tubolare di 30mm
- Reticoli Nato o MilDot



The quest for the trophy or the exclusive game animal takes today's hunters to more extreme locations where the climate and terrain push the hunters and their equipment to the limit. Faster shooting in low light – The Diamond 30mm Illuminated reticle models are designed for fast shooting in low light conditions. Here the hunter needs to take a quick shot at game in dawn, twilight or forest conditions. The clearly defined red or green illuminated reticle makes this easy. Ideal for driven game hunting!

ETE Microlux optical coatings are added to the lenses to reduce the reflection of light by the lens surfaces, ensuring a brighter scope in low light conditions when target acquisition is critical. Available in 30mm Illuminated or one inch standard versions.



Der Wunsch gute Trophäen oder seltene Wildarten zu jagen, führt den aktiven Jäger in immer extremere Regionen, wo sie selbst sowie die Ausrüstung an ihre Grenzen gebracht werden.

Schnelle Schüsse bei schlechten Lichtverhältnissen – die Diamond Serie ist dafür konstruiert worden. Das klar definierte Leuchtabsehen, wahlweise in rot oder grün, ermöglicht die rasche und sichere Zielerfassung in der Abend- oder Morgendämmerung, aber auch im diffusen Waldlicht. Auch ideal zur Riegeljagd!

Die ETE Microlux Beschichtung reduziert Reflektionen an der Linsenoberfläche und ermöglicht so ein helleres und kontrastreicheres Bild – auch bei schlechten Lichtbedingungen.


Lieferbar mit 30 mm Mittelrohr mit Beleuchtung oder zöllig in der Standardversion.

Diamond 1"

MilDot



4 Plex



1.5-6x42



3-9x42



4-12x42



4.5-14x50

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
ND1542	1.5-6	42	18.38-5.03	1/4	3.70-3.19	1"	292	451	4 Plex
ND39	3-9	42	10.42-3.75	1/4	3.78-3.07	1"	315	380	4 Plex
ND412	4-12	42	8.14-2.65	1/4	3.27-2.80	1"	353	392	4 Plex
ND4514MD	4.5-14	50	7.22-2.56	1/8	3.27-2.72	1"	369	565	MilDot



La quête du trophée d'exception ou d'un gibier rare conduit les chasseurs d'aujourd'hui vers des lieux plus extrême. Tir plus rapide en faible luminosité - Les modèles avec réticule lumineux 30mm Diamond sont conçus pour le tir rapide avec faible luminosité. Ici, le chasseur doit tirer rapidement le gibier même dans des conditions extrême: aube, crépuscule ou en forêt. Le réticule lumineux clairement défini rouge ou vert facilite la prise de visée. Idéal pour la chasse en battue !

Les revêtements optiques ETE Microlux améliore le transfert de la lumière dans des conditions de faible luminosité assurant l'acquisition de la cible plus facilement. Disponible en versions standard 30mm lumineux ou un pouce.

Diamond 30mm

4 Dot
Illuminated



1-4x24



1.5-6x42



3-12x56



La voglia di vincere una gara o di catturare la preda porta i cacciatori odierni verso luoghi sempre più estremi, dove le condizioni climatiche e del terreno mettono alla prova i cacciatori e il loro equipaggiamento. Tiro più rapido in condizioni di luminosità ridotta – I modelli Diamond 30mm con reticolo illuminato sono progettati per il tiro rapido in condizioni di luminosità ridotta. In queste situazioni il cacciatore ha bisogno di sparare velocemente a un bersaglio in condizioni di scarsa luminosità, come all'alba, al crepuscolo o in un ambiente boschivo. Il reticolo illuminato rosso o verde, chiaramente definito, facilita il tiro. Ideale per le battute di caccia!

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
NDSI1424	1-4	24	91.44-30.18	1/2	3.5-3	30mm	269	520	4 Dot
NDSI15642	1.5-6	42	61.26-18.29	1/4	4.2-3.5	30mm	310	567	4 Dot
NDSI3942	3-9	42	35.66-12.80	1/4	4.5-3.5	30mm	320	539	4 Dot
NDSI31256	3-12	56	31.09-9.14	1/4	4-3.5	30mm	361	680	4 Dot

1" Series

- Grade "A" fully multicoated lenses with ETE coatings
- One piece body for strength, rigidity and improved accuracy
- Saddle parallax adjustment from 10m to infinity
- Stylish "built in" sunshade
- Fast focus eyepiece
- Waterproof as each scope is tested to 1.5m
- Shock tested more than 200 times to the equivalent of 240kg
- Nitrogen filled for fog proofing



Nighteater™



3.5-10x42



6-24x44




4-16x44


LRX



MilDot



4 Plex





Named the NIGHTEATER - because it was developed for the professional Kangaroo shooters in Australia who hunt exclusively at night, head shooting kangaroos at 200-300 m to harvest the meat and skins.

Nighteater riflescopes are made in a new state-of-the-art manufacturing facility. The lenses we use are Grade A which are the best available. Other brands typically use Grades B, C and D to save costs. The lens coatings used are also a key factor in the clarity achieved by the NIGHTEATER range.

We offer the exclusive ETE coatings on all lenses, which improves light transfer to the hunter's eyes. Most other maker's only coat the external lens or worse, just use a coloured tint.



Den Namen Nighteater erhielt die Serie, da sie für professionelle Känguru-Jäger entwickelt wurde, die ausschließlich bei Nacht ihrer Beute nachstellen. Treffer aufs Haupt auf 200 bis 300 Meter sind keine Seltenheit, um Wildbret und Decke zu schonen.

Nighteater Zielfernrohre werden in einer Fabrik produziert, die den höchsten technologischen Standards entspricht. Es werden ausschließlich Linsen der höchsten Klasse A verwendet und nicht – wie bei Konkurrenten üblich – aus Kostengründen bei der Qualität gespart.

Ein weiterer Schlüsselfaktor für den Erfolg der Nighteater-Linie ist die Verwendung der ETE Vergütung bei allen Linsen, was höchste Lichtstärke garantiert. Viele andere Hersteller beschichten nur die äußeren Linsen oder – noch schlimmer – benutzen eine färbige Tönung.



Appelé le NIGHTEATER - parce qu'il a été développé pour les tirs sélectifs de nuit en Australie à des distances de 200-300 m.

Les lunettes de tir Nighteater sont fabriquées dans une toute nouvelle usine de pointe. Les lentilles que nous utilisons sont de catégorie A qui sont les meilleures disponibles. Les autres marques utilisent généralement les classes B, C et D pour réduire les coûts. Les revêtements des lentilles utilisés sont aussi un facteur clé dans la clarté atteinte par la gamme Nighteater.

Nous offrons les revêtements ETE exclusifs sur toutes les lentilles, ce qui améliore le transfert de la lumière. La plupart des autres fabricants revêtent uniquement l'extérieur de la lentille ou pire encore, utilisent simplement une teinture.



Questo cannocchiale è stato chiamato NIGHTEATER perché è stato messo a punto per i cacciatori professionisti di canguri in Australia, che cacciano esclusivamente di notte e abbattano i canguri mirando alla testa a 200-300 m di distanza per utilizzare carni e pelli della selvaggina.

I cannocchiali Nighteater vengono prodotti in un nuovo, modernissimo stabilimento. Per questo prodotto utilizziamo le lenti di grado A, che rappresentano quanto di meglio è disponibile in commercio. Le altre marche solitamente utilizzano lenti di grado B, C e D per ridurre i costi. Anche i trattamenti a cui vengono sottoposte le lenti sono un fattore determinante per la nitidezza ottenuta dai cannocchiali della linea NIGHTEATER.

Offriamo su tutte le lenti gli esclusivi trattamenti ETE che migliorano il trasferimento della luce agli occhi del cacciatore. La maggior parte degli altri fabbricanti applicano un trattamento soltanto alle lenti esterne oppure, peggio ancora, utilizzano lenti colorate.

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (Inch)	Length (mm)	Weight (g)	Special Feature
NP15636	1.5-6	36	57.88-14.63	1/4	3.5	1"	345	430	1" Tube
NP3942	3-9	42	30.18-11.89	1/4	3.5	1"	342	468	1" Tube
NP31042	3.5-10	42	32.74-10.70	1/4	3.5	1"	345	470	Saddle focus, 1" Tube
NP41644	4-16	44	25.15-7.22	1/4	3.5	1"	395	560	Saddle focus, 1" Tube
NP62644	6-24	44	16.92-4.80	1/4	3.5	1"	400	540	Saddle focus, 1" Tube
NP83244	8-32	44	13.72-4.12	1/4	3.5	1"	400	550	Saddle focus, 1" Tube



Nighteater™ 30mm




Unique Push Pull adjustments locks with Return to Zero



Low profile intelligent switches




LRX



FT



MilDot Illuminated



MilDot Extended



8-32x60

8x56

8-32x60

8-32x60
with optional side
wheel

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (g)	Special Feature
NPT856	8	56	10.97	1/8	3.5"	30	393.7	669	Saddle focus, Push Pullsystem for W/E
NPT41650	4-16	50	30.50	1/8	3.5"	30	389.9	700	Saddle focus, Push Pullsystem for W/E
NPT62456	6-24	56	15.09-4.57	1/8	3.5"	30	407.9	740	Saddle focus, Push Pullsystem for W/E
NPT62456AG	6-24	56	15.09-4.57	1/8	3.5"	30	407.9	740	Saddle focus, Push Pullsystem for W/E*
NPT83260AG	8-32	60	10.06-2.74	1/8	3.5"	30	419.1	794	Saddle focus, Push Pullsystem for W/E*
NPT105060AG	10-50	60	9.60-2.01	1/8	3.5"	30	464.8	836	Saddle focus, Push Pullsystem for W/E*

*with side wheel



Nighteater LRX Reticle

The LRX reticle uses everyday measurements to allow you to quickly and accurately, rangefind and determine the correct hold over for your ammunition. Simply the hold over lines in this reticle are set at exact inches. The first one is set at 1 inch then 2 inches then 4 inches of hold over.

Quick accurate hold over markers

All you need to know is the trajectory or amount of bullet drop of your ammunition. At 100 yards the distance between the centre and the first horizontal bar is 1 inch. The second bar is 2 inches. Then each bar is a further 2 inches at 100 yards. Hold over at other known distances is now easy to calculate. Full instructions and reference charts are supplied with each riflescope featuring the LRX reticle.



Nighteater LRX Absehen

Dieses Absehen ermöglicht eine schnelle und präzise Entfernungsmessung sowie die Bestimmung des korrekten Haltepunkts für ihre Munition.

Schnelle und präzise Haltepunkt-Markierungen

Die erste Haltelinie entspricht bei 100 Yards (ca. 91 Meter) einem Zoll (2,54 cm), die zweite zwei Zoll. Danach jede weitere Haltelinie zwei Zoll, d.h. die dritte Haltelinie entspricht vier Zoll, die vierte sechs Zoll usw. Alles, was Sie wissen müssen, ist die Flugbahn ihrer Patrone. Eine Anleitung samt Tabellen wird mitgeliefert.



Nighteater Reticolo LRX

Le réticule LRX vous permet des mesures rapides et précises, pour déterminer la bonne dérive pour vos munitions. Tout simplement les lignes de dérive dans ce réticule sont définies exactement en pouces. La première est fixée à 1 pouce, puis à 2 pouces et enfin à 4 pouces de dérive.

Marqueurs rapides et précis de dérive

Tout ce que vous devez connaître est la trajectoire ou la flèche de vos munitions. À 100 mètres la distance entre le centre et la première barre horizontale est de 1 pouce. La deuxième barre est à 2 pouces. Ensuite, chaque barre ajoute à nouveau 2 pouces à 100 mètres. La dérive pour d'autres distances connues est maintenant facile à calculer. Les instructions




Nighteater Reticolo LRX

Il reticolo LRX utilizza unità di misura comuni per stabilire in maniera rapida e precisa la distanza dal bersaglio e determinare il corretto hold-over di compensazione per il munizionamento. Semplicemente, le linee di hold-over in questo reticolo sono impostate a valori esatti in pollici. La prima è impostata a 1 pollice, poi a 2 pollici, poi a 4 pollici di hold-over.

Contrassegni per una rapida e accurata compensazione di hold-over

Tutto quello che serve sapere è la traiettoria o entità di caduta del proiettile del munizionamento. A 100 iarde, la distanza tra il centro e la prima barra orizzontale è di 1 pollice. La seconda barra è 2 pollici. Quindi per ciascuna barra aggiuntiva è di altri 2 pollici a 100 iarde. In questo modo è facile calcolare il valore di hold-over per le altre distanze note. Istruzioni dettagliate e tabelle di riferimento sono fornite con ciascun cannocchiale munito del reticolo LRX.

This example shows a Fox correctly ranged to 300 yards using a .243, 70gr HP bullet. A 10 MPH crosswind is also corrected using the LRX cross bars.



LRX reticle measurements in inches and yards

	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
1st line	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2ndline	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3rd line	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
4th line	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5th line	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
6th line	10	20	32	40	50	60	70	80	90	100



Nighteater FT Reticle

The FT reticle like the LRX reticle uses everyday measurements. Simply the hold over lines and windage markers in the FT reticle are set at 50 millimetres at 100 meters. Unlike other reticles we do not use millirans or vectors or factors so you can now easily calculate the distance and with your ammunitions trajectory the correct hold over! Full instructions are supplied with each riflescope featuring the FT reticle.



Nighteater FT Absehen

Dieses funktioniert nach demselben Prinzip wie das LRX Absehen – nur beträgt der Abstand der Höhen- und Seitenmarkierungen 50 mm auf 100 Meter. Auch hier lassen sich die Entfernung, sowie mit Hilfe der Flugbahn der Haltepunkt leicht bestimmen. Eine Anleitung samt Tabellen wird mitgeliefert



Nighteater Réticule FT

Le réticule FT comme le réticule LRX utilise les mesures usuelles. Les lignes et les marqueurs de dérive dans le réticule FT sont fixés à 50 millimètres pour 100 mètres. Contrairement à d'autres réticules nous n'utilisons pas de millirans, vecteurs ou facteurs afin que vous puissiez maintenant calculer aisément la distance et la trajectoire des munitions avec votre sur la bonne dérive ! Des instructions détaillées sont fournies avec chaque lunette proposant le réticule FT.



Nighteater Reticolo FT

Il reticolo FT, al pari del reticolo LRX, utilizza unità di misura comuni. Le linee di hold-over e i contrassegni di deriva nel reticolo FT sono impostati a 50 millimetri a 100 metri. A differenza degli altri reticoli, noi utilizziamo milliran o vettori o fattori per cui da oggi sarà possibile calcolare facilmente la distanza e con la traiettoria delle munizioni il corretto valore di hold-over! Istruzioni dettagliate sono allegate a ciascun cannocchiale munito del reticolo FT.



Nighteater™

FT Reticles



FT reticle line measurements in millimetres at increasing meter measurements

	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
1st line	12.5	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250
2ndline	25	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
3rd line	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
4th line	75	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
5th line	100	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
6th line	125	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500




Eurohunter



NEW

1-4x24 30mm
Illuminated
No.4 Dot Reticle

4 Plex



3-12x56



1.5-6x44

No. 4 Dot
Illuminated

3-12x56 Illuminated



1.5-6x44 Illuminated



Low light masters

Designed for hunting in thick European forests where the game is typically hidden in low light conditions. The Eurohunter range feature the ETE lens coatings that were developed for low light, enabling the hunters to see the game clearly. Illuminated reticles allow for fast shooting in low light conditions.



Dämmerungsmeister

Meister der Dämmerung – für die Jagd in dichten europäischen Wäldern entwickelt, wo dem Wild unter schlechten Lichtbedingungen nachgestellt wird. Die ETE Vergütung der Eurohunter Modelle ist hier in ihrem Element und bietet eine ungewöhnliche Lichtstärke. Leuchtabsehen unterstützt die schnelle Zielaufnahme.



Maitres de la faible luminosité

Conçu pour la chasse dans les épaisses forêts d'Europe où le gibier est généralement caché, dans des conditions de faible luminosité. La gamme Eurohunter présente les revêtements de lentilles ETE qui ont été développés pour les tirs avec faible luminosité ambiante, permettant aux chasseurs de voir le gibier clairement. Les réticules lumineux facilitent un tir rapide en conditions de faible luminosité.



Prestazioni ottimali in condizioni di luminosità ridotta

Progettati per la caccia nelle fitte foreste europee dove la selvaggina generalmente nascosta in condizioni di luminosità ridotta. La linea Eurohunter è caratterizzata da lenti con trattamento ETE messe a punto espressamente per gestire le condizioni di scarsa luminosità che consentono ai cacciatori di vedere nitidamente la selvaggina. I reticoli illuminati consentono un tiro rapido in condizioni di scarsa luce.

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (mm)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
NPT3015644	1.5-6	44	50.29-14.63	1/4	3.5	30	345	560	4 Plex
NPT3031256	3-12	56	30.18-9.14	1/4	3.5	30	365	670	4 Plex
NPTI3015644	1.5-6	44	50.29-14.63	1/4	3.5	30	345	560	No.4 Illuminated Reticle
NPTI3031256	3-12	56	30.18-9.14	1/4	3.5	30	365	670	No.4 Illuminated Reticle
NPT301424	1-4	24	27.43-6.86	1/2	3.5	30	286.4	450	No.4 Illuminated Reticle



Gameking riflescopes are designed for today's hunters. Introduced in 2008, this range encompasses riflescopes up to powerful variable models that include a 6-24x50 AO illuminated model. Zoom magnifications provide hunters greater flexibility, allowing adjustment according to the hunting terrain. Put simply more hunting opportunities in a single scope!

Illuminated models now feature a TRI COLOURED reticle allowing hunters to select variable brightness in RED or GREEN illumination in addition to BLACK.

Features of the Gameking include

- High grade lenses
- Optical coatings
- Adjustable objectives for parallax and fine focus
- Finger adjustable bezel
- Illuminated models available with TRI COLOUR – Black Red and Green
- Illuminated models have glass reticles



Gameking Zielfernrohre erfüllen perfekt die Ansprüche des modernen Jägers. Die 2008 entwickelte Modellreihe umfasst leistungsstarke variable Modelle, u.a. das 6-24x50 AO mit Leuchtabsehen.

Die verstellbare Vergrößerung ermöglicht dem Jäger eine größere Flexibilität auch in unterschiedlichem Terrain – eben mehr Möglichkeiten mit nur einem einzigen Zielfernrohr.

Die beleuchteten Modelle (Tri Colour) bieten neben Schwarz noch Rot und Grün, die gedimmt werden können.

Eigenschaften Gameking

- Hochwertige Linsen
- Optische Vergütung
- Parallaxenverstellung am Objektiv
- Dioptrieausgleich (Feinfokussierung) am Okular
- Höhen- und Seitenverstellung
- Beleuchtete Modelle mit TRI COLOUR erhältlich Schwarz, Rot und Grün
- Beleuchtete Modelle mit Glasabsehen

GAMEKING

ONE INCH SERIES




Adjustable bezel



Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (Inch)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
NGK3940	3-9	40	37.49-13.72	1/4	3.25	1	330	454	MilDot / LRX
NGK41644AO	4-16	44	20.94-5.30	1/4	3.25	1	367	539	MilDot / LRX
NGK41650AO	4-16	50	20.94-5.30	1/4	3.25	1	367	506	MilDot / LRX
NGK62450AO	6-24	50	13.99-3.47	1/4	3.25	1	402	610	MilDot / LRX



MilDot



LRX



3-9x40



4-16x44



4-16x50AO



6-24x50AO



Les lunettes de tir Gameking sont conçues pour les chasseurs d'aujourd'hui. Introduite en 2008, cette gamme comprend les lunettes de tir à monter sur de puissants modèles qui incluent un modèle lumineux 6-24x50 AO. Des grossissements offrent aux chasseurs et tireurs une plus grande flexibilité, permettant une utilisation en fonction de votre activité. Plus simplement, davantage de possibilités dans une seule lunette ! Les modèles lumineux utilisent maintenant un réticule TRICOLOR permettant aux chasseurs de sélectionner la luminosité variable en ROUGE ou en VERT, en plus du NOIR.

Caractéristiques de la Gameking comprend

- Lentilles de haut niveau.
- Revêtements optiques
- Objectifs ajustables pour une parallaxe et une visée fine.
- Cadran ajustable au doigt
- Modèles lumineux disponibles avec le
- TROIS COULEURS - Noir, Rouge et Vert
- Les modèles lumineux ont des réticules en verre



I cannocchiali Gameking sono stati progettati per i cacciatori moderni. Introdotta nel 2008, questa linea comprende cannocchiali fino ai potenti modelli variabili che includono un modello illuminato 6-24x50 AO. Gli ingrandimenti offrono ai cacciatori maggiore flessibilità consentendo la regolazione in base al terreno di caccia. In parole povere più opportunità di caccia con un unico cannocchiale!

I modelli illuminati sono ora muniti di reticolo TRICROMATICO che consente ai cacciatori di selezionare la luminosità variabile in illuminazione ROSSA o VERDE in aggiunta al NERO

Le caratteristiche del Gameking includono

- Lenti di alta qualità
- Trattamenti ottici
- Obiettivi con regolazione dell'errore di parallasse e messa a fuoco di precisione
- Ghiera regolabile con le dita
- Modelli illuminati disponibili con reticolo TRICROMATICO – nero, rosso e verde
- I modelli illuminati sono dotati di reticoli su vetro


LRX
Red Reticle



LRX
Green Reticle



MilDot



GAMEKING

ONE INCH SERIES





3-9x40 Illuminated



3.5-10x44 Illuminated



4-16x44 Illuminated



4-16x50 Illuminated



6-24x44 Illuminated



6-24x50 Illuminated

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (Inch)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
NGKI3940	3-9	40	35.66-11.89	1/4	3.25	1	320	454	Illuminated MilDot / LRX
NGKI351044AO	3.5-10	44	34.74-11.59	1/4	3.25	1	333	510	Illuminated MilDot / LRX
NGKI41644AO	4-16	44	20.94-5.30	1/4	3.25	1	367	539	Illuminated MilDot / LRX
NGKI62444AO	6-24	44	13.99-3.47	1/4	3.25	1	402	553	Illuminated MilDot / LRX
NGKI41650AO	4-16	50	20.94-5.30	1/4	3.25	1	367	564	Illuminated MilDot / LRX
NGKI62450AO	6-24	50	13.99-3.47	1/4	3.25	1	402	610	Illuminated MilDot / LRX

Airking



4-12x42 AO



Recoil stop



Target adjustments standard on all Airkings



Flip up cover



2-7x32 AO



4x32 AO



3-9x42 AO

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (Inch)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
NGRA2732	2-7	32	12.44-41.24	1/4	2.95-3.43	1	305	540	MilDot
NGRA41242	4-12	42	9.60-27.80	1/4	2.5-2.87	1	346	671	MilDot
NGRA432	4	32	27.80	1/4	3	1	290	490	MilDot
NGRA3942	3-9	42	11.89-37.40	1/4	3-3.25	1	330	660	MilDot



AIRKING riflescopes have been developed to enhance the growing sport of airgun hunting. Airguns that use powerful recoiled springs to release air to drive the pellet at speeds approaching .22 rimfires create tremendous recoil forces that often damage optics. The AIRKING has been developed to withstand these recoil forces. Supplied complete with a strong one piece 3/8 dovetail clamp mount with recoil stop bolt. The AIRKING will remain accurate shot after shot.



Die AIRKING Zielfernrohre unterstützen die immer populärer werdende Jagd mit Luftgewehren. Mit ihren starken Federn werden Geschwindigkeiten ähnlich einer .22 lfb erreicht. Doch diese Rückstoßkräfte können Zieloptiken auch beschädigen. Nicht so das Airking, das dafür konstruiert wurde, diesen Belastungen zu widerstehen. Mitgeliefert wird zudem eine einteilige 3/8 Schwalbenschwanz-Montage mit zusätzlicher Rückstoßfixierung. Jedes Airking bleibt treffsicher – Schuss für Schuss.



Les lunettes de tir AIRKING ont été développées pour améliorer le développement du tir et de la chasse à air comprimé. Les carabines à air comprimé qui utilisent de puissants ressorts pour libérer l'air pour chasser les plombs à des vitesses approchant celles du 22 LR, créent des forces de recul énormes qui endommagent souvent l'optique. L'Airking a été développée pour résister à ces forces de recul. Livrée avec montage monobloc muni d'une vis anti recul. L'AIRKING restera précise tir après tir.



I cannocchiali AIRKING sono stati studiati per il tiro a distanza con armi ad aria compressa, uno sport sempre più praticato. Le armi ad aria compressa, che utilizzano molle dal portente ritorno per sparare i piombini a velocità prossime a quelle delle armi da fuoco calibro 22, creano delle forze di ritorno tremende, che spesso danneggiano le ottiche. Il cannocchiale AIRKING è stato progettato per resistere a queste forze. Viene fornito completo di un robusto attacco a coda di rondine di 3/8 mono pezzo con bullone di arresto del ritorno. Il cannocchiale AIRKING continua a offrire la massima precisione tiro dopo tiro.

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (Inch)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
NGRAI2732	2-7	32	12.44-41.24	1/4	2.95-3.43	1	305	600	MilDot Illuminated
NGRAI41242	4-12	42	9.10-28.30	1/4	3-3.25	1	343	730	MilDot Illuminated
NGRAI451450	4.5-14	50	6.25-21.06	1/4	2.64-3.15	1	379	766	MilDot Illuminated
NGRAI432	4	32	27.80	1/4	3	1	290	520	MilDot Illuminated
NGRAI3942	3-9	42	11.89-37.40	1/4	3-3.25	1	330	690	MilDot Illuminated



MilDot Illuminated



2-7x32 AO Illuminated





4-12x42 AO Illuminated



4.5-14x50 AO Illuminated

Mountmaster AO



The Mountmaster AO series has been developed to provide a fast correction to focus and parallax through the adjustable (AO) lenses. Now you can adjust right down to targets that are only 10 yards if required! The AO series feature a match quality 3/8 inch dovetail mount ring. Additionally we have added a recoil stop screw that allows the mount to be secured to powerful airguns without fear of shifting under the sharp recoil of the spring release. Supplied with mil dot reticles as standard. Available in illuminated reticle or black.



Die Mountmaster AO-Serie ermöglicht eine schnelle Korrektur von Parallaxe und Bildschärfe durch eine einstellbare Objektiv-Linse (AO). Bei Bedarf sogar auf eine Distanz von nur 10 Yards! Die Modelle werden mit einer 3/8 Schwalbenschwanz-Montage in Matchqualität ausgeliefert. Eine zusätzliche Schraube als Rückstoßbremse gewährleistet Schussfestigkeit sogar bei sehr leistungsfähigen Luftgewehren. Es kann zwischen Mil Dot- oder Leuchtabsehen gewählt werden.



La série Mountmaster AO a été développée pour fournir une correction rapide du grossissement et de la parallaxe par les lentilles réglables de l'objectif (AO). Maintenant vous pouvez régler même sur des cibles qui ne sont qu'à 10 mètres si vous voulez! La série AO dispose d'une qualité correspondant à un montage en queue d'aronde 3/8-inch. En outre nous avons ajouté une vis de butée de recul qui permet le montage sur de puissantes carabines à air comprimé, sans risques. Livré avec un réticule Mil Dot en standard. Disponible en réticule lumineux ou noir.



La serie Mountmaster AO è stata realizzata per consentire una rapida correzione della messa a fuoco e dell'errore di parallasse attraverso lenti a obiettivo regolabile (AO). Da oggi, se necessario, sarà possibile regolare il cannocchiale su bersagli fino a una distanza minima di appena 10 iarde! La serie AO è munita di un anello di attacco a coda di rondine di 3/8 pollici di qualità tipo "match". Inoltre, abbiamo aggiunto una vite di arresto del ritorno che consente di montare l'attacco su potenti armi ad aria compressa senza il timore di spostamenti dovuti al forte ritorno derivante dal rilascio della molla. Viene fornito con reticoli mil dot come dotazione standard. Disponibile nelle versioni con reticolo nero o illuminato.

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (Inch)	Length (mm)	Weight (g)	Special Feature	Reticle
NMM440AO	4	40	31.09	1/4	3.25	1	323	320	AO	MilDot / Illuminated
NMM640AO	6	40	21.95	1/4	3.25	1	335	326	AO	MilDot / Illuminated
NMM432AO	4	32	29.26	1/4	3.25	1	311	281	AO	MilDot / Illuminated
NMM3940AO	3-9	40	37.49-11.89	1/4	3.25	1	338	380	AO	MilDot / Illuminated
NMM3950AO	3-9	50	35.66-11.89	1/4	3	1	320	394	AO	MilDot / Illuminated
NMM41250AO	4-12	50	27.98-9.33	1/4	3.25	1	376	403	AO	MilDot / Illuminated

Mountmaster



These well made competitively priced scopes will stand up to real use. Adjustments are to 1/4 of an inch and feature a 4 plex reticle as standard. All MOUNTMASTER scopes are shock tested and nitrogen filled at the factory for fog and water-proofing. Supplied with 3/8 inch mounts.



Diese preislich äußerst konkurrenzfähigen Zielfernrohre sind äußerst hart im Nehmen. Sie sind stoßsicher, wasserdicht und die Stickstoff-Füllung verhindert das Beschlagen der Linsen. Ein 4 Plex-Absehen ist Standard, ein Klick entspricht einem 1/4 Zoll und eine 3/8 Montage wird mitgeliefert.



Ces lunettes bien faites à des prix compétitifs résisteront à un usage réel. Des ajustements sont de 1/4 de pouce et disposent d'un réticule 4 plex en standard. Toutes les lunettes MOUNTMASTER scopes sont éprouvées contre les chocs et remplies d'azote à l'usine pour la buée et l'étanchéité. Livrées avec montage.



4x32



6x40



3-9x40



Questi cannocchiali, ben fatti e offerti a prezzi competitivi, offrono ottime prestazioni nell'uso pratico. Le regolazioni sono a 1/4 di pollice e sono dotate di un reticolo quadruplo come dotazione standard. Tutti i cannocchiali MOUNTMASTER sono sottoposti a prove di impatto e riempiti di azoto in fabbrica per conferire caratteristiche di antiappannamento e impermeabilità. Sono inoltre corredati di attacchi da 3/8.

Model	Actual Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	FOV at 100m	Click Value (MOA)	Eye relief (Inch)	Tube Diameter (Inch)	Length (mm)	Weight (g)	Reticle
NMC432	4	32	29.29	1/4	3	1	308	281	4 Plex
NMC640	6	40	21.95	1/4	3	1	328	332	4 Plex
NGRA432	4	32	35.66-11.89	1/4	3	1	334	346	4 Plex
NGRA3942	3-9	42	30.18-10.06	1/4	3	1	369	380	4 Plex

Crossbow



Our new range of Cross Bow scopes offer both standard and illuminated models. The special reticle allows fast holdover points that compensate for the bolts trajectory or drop as the bolt travels away from you.



HT432



Notre nouvelle gamme de lunettes d'arbalète propose des modèles standard et lumineux. Le réticule spécial permet l'ajustement rapide qui compensent la flèche du trait.



Unsere neue Reihe von Armbrust-Zielfernrohren bietet sowohl Standard- als auch beleuchtete Modelle. Beide ermöglichen durch das spezielle Absehen schnelle Haltepunkt-korrekturen.



HD332



La nostra nuova linea di cannocchiali per balestre Cross Bow comprende modelli standard e illuminati. Lo speciale reticolo consente di impostare rapidamente i punti di hold-over per compensare la traiettoria o la caduta dei dardi durante il tiro.



HD332IR

New Generation of Diamond Speed Sights



All Diamond Speed Sights are "fully made in Japan" using renowned Japanese optical technology and craftsmanship. They are made of metal alloy providing superior strength and robustness.



Alle Diamond Speed Sight Visiere werden vollständig in Japan hergestellt. Hochwertige japanische Optiken und Herstellungsverfahren sowie die Verwendung spezieller Aluminiumlegierungen garantieren hohe Belastbarkeit und Robustheit.



Tous les viseurs Diamond Speed sont „entièrement fabriqués au Japon“ en utilisant la célèbre technologie optique et l'artisanat japonais. Ils sont faits d'un alliage métallique offrant une résistance et robustesse supérieure.



Tutti i sistemi di puntamento Diamond sono "realizzati interamente in Giappone" utilizzando la rinomata tecnologia ottica e le competenze di lavorazione giapponesi. Questi prodotti sono realizzati



The Pro T sight has been improved again in 2010 so that it carries the same features as the renowned XT3 in a slightly larger sight. The PRO T3 is supplied with integral weaver mounts. Measuring 50mm in length, 28mm width and 38mm in height.



Auch das Pro T Sight Visier wurde 2010 erneut verbessert und verfügt mit einem etwas größeren Sehfeld über die gleichen Features wie das XT3. Es wird mit integrierter Weaver-Montage geliefert. Die Maße: 50 mm Länge, 28 mm Breite und 38 mm Höhe.



Le viseur Pro T s'est encore amélioré en 2010 afin d'avoir les mêmes caractéristiques que le XT3 dans un viseur un peu plus grand. Le PRO T3 est conçu pour être monté directement sur rail Weaver. Dimensions: 50mm de longueur, 28mm de largeur et 38mm de hauteur.



Il sistema di puntamento Pro T è stato migliorato nuovamente nel 2010 ed ora è dotato delle stesse caratteristiche del rinomato modello XT3, ma con dimensioni leggermente maggiori. Il PRO T3 viene fornito con attacchi weaver incorporati. Le dimensioni sono di 50 mm di lunghezza, 28 mm di larghezza e 38 mm di altezza.



The Nikko Stirling Diamond XT3 Speed sight provides an ultra small red dot sight that is suitable for handguns, rifles and shotguns. The XT3 has been improved again in 2010 with the addition of waterproofing, brighter manual setting and click adjustments for windage and elevation. The XT3 has a three-way switch that adjusts the red dot brightness to match the prevailing light conditions. The XT3 is made from metal alloys for superior strength and features optical glass lenses with coatings to reduce glare and provide target clarity. The sight is fully waterproof with rubber seals inside the body and O-rings protecting the battery storage draw. The XT3 sight measures just 42mm long and 28mm high. Weaver and popular handgun mounts are available.



Das Nikko Stirling Diamond XT3 Speed Sight ist ein sehr kompaktes Rotpunktvisier, das für alle Arten von Schusswaffen geeignet ist. Es wurde komplett überarbeitet und ist seither wasserdicht, besitzt noch mehr Leuchtkraft und lässt sich über eine Klick-Verstellung perfekt einschleifen. Ein Dreistellungsschalter sorgt dafür, dass der Leuchtpunkt in seiner Stärke immer den herrschenden Lichtbedingungen angepasst ist. Mit seiner hochwertigen Aluminiumlegierung ist das XT3 höchsten Belastungen gewachsen. Die vergüteten Linsen reduzieren Blendeffekte und sorgen für ein klares Bild. Weaver- und andere übliche Handfeuerwaffen-Montagen sind erhältlich.



Le viseur Nikko Stirling Diamond XT3 Speed produit un minuscule viseur point rouge qui convient pour les armes de poing, fusils et carabines. Le XT3 s'est encore amélioré en 2010 avec l'ajout d'étanchéité, un meilleur réglage manuel et les ajustements en clicks pour la dérive et la hauteur. Le XT3 dispose d'un bouton à trois points qui ajuste la luminosité du point rouge pour correspondre aux conditions lumineuses ambiantes. Le XT3 est fait à partir d'alliages de métaux pour une résistance supérieure, et se compose de lentilles en verre optiques traité pour réduire les reflets et garantir la netteté de la cible. Le viseur est entièrement étanche, avec des joints en caoutchouc à l'intérieur du corps et les joints toriques protégeant le tiroir de rangement des batteries. Le viseur XT3 ne mesure que 42mm de long et 28 mm de haut. Un adaptateur Weaver est disponible.



I sistemi di puntamento Nikko Stirling XT3 Speed forniscono un punto rosso ultra-piccolo adatto per pistole, carabine e fucili a pallini. Il modello XT3 è stato nuovamente migliorato nel 2010 con l'aggiunta dell'impermeabilizzazione, un'impostazione manuale di maggiore luminosità e regolazioni a clic di deriva e alzo. Il modello XT3 è munito di un interruttore a tre vie che regola la luminosità del punto rosso in base alle condizioni di luce prevalenti. Il sistema di puntamento XT3 è realizzato in leghe metalliche per una resistenza superiore ed è munito di ottica in vetro, trattata per ridurre il riverbero e assicurare la nitidezza del bersaglio. Il dispositivo di puntamento è totalmente impermeabile, con guarnizioni in gomma all'interno del corpo e anelli toroidali per proteggere il cassetto di alloggiamento della batteria. Il modello XT3 ha dimensioni di appena 42 mm di lunghezza e 28 mm di altezza. Sono disponibili attacchi Weaver e per le pistole più comuni.

Reflex Sights



NRD25

Weight: 3.6oz./103g
Tube diameter: 1 inch/25.4mm
Length: 4.3inches/110mm
Fish: matte black (Sliver finish available)
Dot size: 4 m.o.a Accessories:Lithium battery, 3/8"
Scope ring mounts & extension tube (1.12inches/30mm)



NRD30/42

30mm/42mm Red Dot Scope with Integrated Mounts
Weight: 6.4oz./182g
Lens diameter: 1.2 inches/30mm
Length: 3.8inches/97mm
Fish: matte black (Sliver finish available)
Dot size: 5 m.o.a Bulit in mounts for 7/8" or 3/8" inch



NRD30

Weight: 4.3oz./123g
Tube diameter: 1.2 inches/30mm
Length: 4.3inches / 110mm
Fish: matte black (Sliver finish available)
Dot size: 4 m.o.a Accessories: Lithium battery, 3/8"
Scope ring mounts & extension tube (1.12 inches/30mm) bases



NRD30

50mm Red Dot Scope with Integrated Mounts
Weight: 7oz./198g
Lens diameter:1.7 inches/42mm
Length: 3.8inches/97mm
Fish: matte black (Sliver finish available)
Dot size: 5 m.o.a Bulit in mounts for 7/8" or 3/8" bases



Reflex shooting requires the target to be acquired quickly in the sights. The illuminated red dot is quick to use and accurate. All Nikko Stirling RED Dot scopes are suitable for use on high-powered rifles, shotguns and handguns.



Reflex-Schießen erfordert schnelles Erfassen des Ziels. Der beleuchtete rote Punkt ist schnell und präzise zu benutzen. Alle Nikko Stirling RED DOT Visiere sind für den Gebrauch mit hochleistungsfähigen Büchsen, Flinten und Handfeuerwaffen geeignet.



Le tir d'instinct exige l'acquisition rapide de la cible dans le viseur. Le point rouge lumineux est rapide à utiliser et précis. Toutes les lunettes Nikko Stirling RED Dot conviennent pour une utilisation sur les fusils de forte puissance, carabine de chasse et armes de poing.



Per il tiro istintivo è necessario acquisire rapidamente il bersaglio nel dispositivo di mira. Il punto rosso illuminato è preciso e facile da usare. Tutti i cannocchiali Nikko Stirling RED Dot sono adatti per l'uso su fucili, fucili a pallettoni e pistole ad alta potenza.



Nighteater lens designs and ETE Microlux lens coatings provide you with clear vision and contrast in low light. A compact 12-26x60 with tripod and case that can be easily carried on your hip. A larger 20-60x85 supplied with a sturdy fully adjustable tripod.



Mit dem Nighteater Linsen Design und ETE Microlux Linsenbeschichtung bieten wir klare Sicht und Kontrast auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Ein Kompaktgerät 12-26x60 mit Stativ und Tasche, welches leicht auf der Hüfte getragen werden kann. Ein größeres Gerät 20-60x85 wird mit einem robusten, standfesten und verstellbaren Stativ geliefert.



Les modèles de lentilles Nighteater et le traitement de lentilles ETE Microlux contribue à une vision claire et contrastée en faible luminosité. Un compact 12-26x60 avec trépied et boîtier qui peut être transporté facilement sur votre hanche. Une 20-60x85 plus grand fourni avec un trépied solide entièrement réglable.



Il design delle lenti Nighteater e i trattamenti ETE Microlux garantiscono una visione nitida e contrastata in condizioni di scarsa luminosità. Un binocolo compatto di 12-26x60 con tripode e custodia che può essere facilmente portato in vita. Una versione più grande, 20-60x85, viene fornita con un robusto tripode completamente regolabile.

Spotting Scopes



Compact Trail Camera

NEW



NSGC5000 and **NEW** NSGC 2000



Ideal for discovering the availability and movement of Game in your area. Also used by farmers and home owners wanting added portable security. Movement sensor operations for Game observation and Security. Maximum operation time is 12 months on 8xAA batteries capable of 12000 pictures. It will support up to a 32GB SD card useful when taking video footage. Night time operation is supported with 32 LED's that are infrared and invisible to the animal.



Gibt Ihnen Einblick wo und wann sich Wild im Revier aufhält. Wird auch von Landwirten und Hausbesitzern benutzt, die zusätzliche „tragbare“ Sicherheit wünschen. Integrierter Bewegungsmelder zur Wildbeobachtung und Sicherheit. Maximale Funktionszeit: 12 Monate mit 8 AA Batterien, insg. 12000 Bilder. Unterstützt SD-Karten bis zu 32 GB – nützlich bei Videoaufnahmen. Nachtaufnahmen werden mit 30 Infrarot-LEDs, die für Wild unsichtbar sind, unterstützt.



Idéal pour découvrir les mouvements du gibier dans votre région. Également utilisé par les agriculteurs et les propriétaires comme mesure de sécurité. Capteur de mouvement pour l'observation du gibier et la sécurité. La durée de fonctionnement maximale est de 12 mois sur 8 batteries AA et peut prendre 12000 photos. Il prendra en charge une carte SD jusqu'à 32 Go, utile lorsque vous prenez des séquences vidéo. L'opération de nuit est assurée par 32 LED qui sont infra rouge et invisibles pour l'animal.



Ideale per scoprire la presenza e i movimenti della selvaggina nella propria zona. Utilizzata anche da agricoltori e utenti domestici che desiderano usufruire di una maggiore protezione "portatile". Azionata da sensori del movimento per l'osservazione della selvaggina o per la protezione personale. L'autonomia operativa massima è di 12 mesi con 8 batterie AA, equivalente a una capacità di 12.000 immagini. È compatibile con le schede SD fino a 32 GB, particolarmente utili per le registrazioni video. È adatta per l'uso notturno con 32 LED a luce infrarossa e invisibile per gli animali.

Nighteater™ Binocular



Model	Magnification (mm)	Obj. Diameter (mm)	Exit pupil (mm)	Eye relief (mm)	Field of View (m/1000m; ft/1000yds)	Min. Focusing distance (M)	Resolution
NSNB836	8	36	4.5	18	129m / 387ft.	323	320
NSNB1042	10	42	4.2	15	115m / 345ft.	335	326
NSNB1050	10	50	8	18	93m / 297ft.	311	281



Nighteater Binoculars are made with the same Grade A lenses and ETE coating found in the popular Nighteater riflescopes so they are bright and clear.



Für Nighteater Ferngläser werden die gleichen Kategorie A Linsen und ETE Beschichtung verwendet, wie bei den bewährten Nighteater Zielfernrohren, um helle und klare Abbildungen zu gewährleisten.



Les jumelles Nighteater sont fabriquées avec les mêmes lentilles Grade A et le revêtement ETE reconnu des lunettes de visée Nighteater, elles sont par conséquent claires et lumineuses.



I binocoli Nighteater sono realizzati con le stesse lenti di Grado A e con il trattamento ETE delle ottiche dei noti cannocchiali Nighteater offrendo, pertanto, le stesse caratteristiche di luminosità e nitidezza.



- Flashlight NSTD7 with 150 lumens super brightness from a 3W LED
- Long life LED-total life 10000 hours
- 3xAAA batteries
- Waterproof-5m/1hour
- Pressure switch and rifle barrel mount included



- Lampe NSTD7
- 150 Lumen, superhell, 3W LED.
- Ausdauernde LED - insg. 10.000 Stunden Lebensdauer
- 3xAAA Batterien
- Wasserdicht 5 m/1Std.
- Druckschalter und Laufmontage inkl.



- Lampe de poche NSTD7 avec 150 lumen super lumineux avec un 3W LED.
- Longue durée LED-durée totale 10000 heures
- 3xbatteries AAA
- Étanche -5m/1hour
- Bouton a pression et montage canon de fusil inclus.



- Torcia NSTD7 con super luminosità di 150 lumen da un LED di 3W
- LED a lunga durata – durata totale di 10.000 ore
- 3xbatterie tipo AAA
- Impermeabile a 5 m/1 ora
- Sono inclusi interruttore a pressione e attacco per la canna del fucile

NSTD7



Flashlights



Laser Flashlight



The design of our laser light accessory combines both the laser and the flashlight in a single moulded unit with an integral mount for picatinny rails.



Diese Kombination besteht aus Laser und Lampe in einer Einheit mit integrierter Montage für Picatinny Schienen.



La conception de notre accessoire lumière laser combine à la fois le laser et la lampe de poche dans une unité moulée unique avec une monture intégrale pour les rails Picatinny.



Il design dei nostri accessori a luce laser combina laser e torcia in un unico elemento sagomato dotato di attacco incorporato per guide picatinny.



The new scope Aligner allows you to save time and money sighting in your rifles. Each Aligner is supplied with 16 barrel arbores that should suit most rifles! After mounting your new Nikko Stirling scope simply insert the correct barrel arbor into the device and insert into the barrel.



Unsere neue Einschießhilfe spart Ihnen Zeit und Geld. Jedes Gerät wird mit 16 Führungsdornen ausgeliefert, welche die gängigen Kaliber abdecken.



Le nouveau collimateur vous permet de gagner du temps et de l'argent sur le réglage de votre armes. Chaque collimateur est fourni avec 16 piges qui devraient convenir à la plupart des calibres! Après avoir monté votre nouvelle lunette Nikko Stirling, insérez simplement la pige correspondant au diamètre du canon dans l'appareil et insérez dans le canon.



Il nuovo collimatore del cannocchiale consente di collimare il fucile risparmiando tempo e denaro. Ciascun collimatore viene fornito con 16 adattatori che dovrebbero risultare idonei per la maggior parte dei fucili. Dopo aver montato il vostro cannocchiale Nikko Stirling, non dovete fare altro che montare l'adattatore giusto nel dispositivo e inserirlo nella canna del fucile.



Weaver Series in both 1" and 30 mm in low, medium and high.

Model	Diam	Style
NM38M/H	1"	Dovetail Med/High
NMWM/H	1"	Weaver Style Med/High
NM3038M/H/EH	30mm	Dovetail Med/High/Extra High
NM30WM/H/EH	30mm	Weaver Style Med/High/Extra High
NM30AM1/2/3	1" / 30mm	Weaver Style High/Single Offset/ Double Offset



Strong 3/8 inch mounts for airguns and .22's for 1 inch and 30mm scopes.



Solide 3/8 Zoll Montagen für Luftgewehre und .22er für 1 Zoll und 30mm Zielfernrohre.



Solide 3/8 Zoll Montagen für Luftgewehre und .22's für 1 Zoll und 30mm Zielfernrohre.



Robusti attacchi da 3/8 di pollici per armi da aria compressa e armi da fuoco calibro 22, per cannocchiali da 1 pollice e da 30 mm.

NEW



- Magnification: 3.0x
- Performance: compared to generation 2
- Aperture: F0.95
- Focal length: 42mm
- View angle: 8.5 degree
- Focus range (m): 3 m ~ infinity
- Display: B/W LCD mini display
- Diopter adjustment: +/- 3
- Working indicator
- Low power indicator
- IR illuminator:
super infrared illuminator
- IR wavelength: 850 nm
- IR power: 500 mw
- Effective visible distance:
70 ~ 80 meters in total darkness
- Battery 4 x AA battery
- Tripod mount
- Lanyard lug

Night Vision



Digital Night Vision uses digital enhancement of low light conditions along with enhancing infrared illumination to allow hunters, farmers, homeowners and security services to see at night. The effective range is 5m-80m. Integrated 3X magnification further enhances the picture. Ideal for smaller game hunting or locating your trophy after nightfall.



Das Digital Night Vision verstärkt digital das vorhandene Restlicht zusammen mit der unterstützenden Infrarot-Beleuchtung. Jäger, Landwirte, Hausbesitzer und Sicherheitsdienste können dadurch auch nachts in einem Bereich von 5m bis 80m effektiv sehen. Die integrierte dreifache Vergrößerung macht dieses Nachtsichtgerät vielseitig nutzbar und zum idealen Begleiter.



Digital Night Vision utilise une amélioration numérique des conditions de faible luminosité avec un éclairage infra rouge amélioré pour permettre aux chasseurs, aux agriculteurs, aux propriétaires et aux services de sécurité de voir la nuit. La portée effective est de 5-80m. Un grossissement intégré de 3x améliore encore l'image. Idéal pour l'observation du gibier de nuit.



Il visore notturno digitale utilizza l'intensificazione digitale nelle condizioni di scarsa luminosità oltre a intensificare l'illuminazione infrarossa per consentire a cacciatori, agricoltori, utenti domestici e operatori della sicurezza di vedere nell'oscurità. Il raggio d'azione effettivo è di 5-80 m. Lo zoom incorporato a 3 ingrandimenti migliora ulteriormente l'immagine. Ideale per la caccia di selvaggina di piccola taglia o per localizzare il bersaglio di gara dopo il tramonto.

NEW

- Accurate 5m to 800m
- Accuracy: +/- 1m
- Fast and easy to aim
- Water and dust resistant
- 10 second result display
- Compact and lightweight
- Ergonomic body
- Automatic shut-off after 10 seconds unattended
- Invisible and eye-safe laser; Class I/CE
- Default to "Last Use" settings



Laser Range Finder



Ideal for hunting, outdoor sports and commercial uses. Laser Range Finder is able to measure the distance as by emitting invisible, eye safe, infrared energy pulses to the target and instantaneously calculates ranges by measuring the time it takes for each pulse to travel from the range finder to the target and back. Range finders ability to measure the distance is determined by the distance and the size of the object. Measurements can also be effected by the colour, surface finish, size and shape of the object. The NSLRF501 has a scan feature that allows you to make several measurements with one scan.



Ideal für Jagd, Sport und Beruf. Der Laser Range Finder misst die Entfernung durch das Senden unsichtbarer und ungefährlicher Infrarotimpulse. Er berechnet die Distanz aus der Zeit welche die Impulse zum Ziel und wieder zurück benötigen. Mit einem einzigen Scan werden gleich mehrere Messungen durchgeführt, was die Präzision verbessert.



Idéal pour la chasse, les sports de plein air et les activités commerciales, le Laser Range Finder est capable de mesurer la distance en émettant une impulsion infrarouge invisible, sans risque pour les yeux, vers la cible et calculer instantanément la distance en mesurant le temps qu'il faut à chaque impulsion pour voyager du télémètre à la cible et revenir. La capacité de mesurer la distance des télémètres est déterminée par la distance et la taille de l'objet. Les mesures peuvent également être affectées par la couleur, le fini de surface, la taille et la forme de l'objet. Le NSLRF501 a une fonction de balayage qui vous permet de faire plusieurs mesures avec un scan.



Ideale per la caccia, gli sport all'aperto agli usi commerciali. Il telemetro laser è in grado di misurare la distanze emettendo impulsi di luce infrarossa, invisibile, sicura per gli occhi, verso il bersaglio e calcolare istantaneamente la distanza misurando il tempo che ciascun impulso impiega a percorrere la distanza dal telemetro al bersaglio e ritorno. La capacità di misurazione delle distanze dei telemetri è determinata dalla distanza e dalle dimensioni del bersaglio. Le misurazioni possono essere influenzate anche dal colore, dal tipo di superficie, dalla forma e dalle dimensioni del bersaglio. Il modello NSLRF501 è dotato di una funzionalità di scansione che consente di effettuare più misurazioni con una sola scansione.



www.nikkostirling.com



Nikko Stirling®

OPTICS FOR SPORT, SINCE 1956

